


# ЛИФТОВЫЕ ЦЕПИ

 ЗАВОД  
КРАСНЫЙ ЯКОРЬ



# О ПРЕДПРИЯТИИ

**АО «Завод Красный Якорь» — современное высокотехнологичное предприятие по производству цепей и комплектующих для компаний из различных отраслей экономики.**

Наша продукция держит на рейдах корабли, осваивает Северный морской путь и арктические шельфы, страхует стационарные морские объекты, добывает уголь, переносит тонны грузов, участвует в добыче и транспортировке нефти и газа, помогает производителям сельхозпродукции и стройматериалов.



## ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА МИРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Современные автоматические сварочные комплексы, линии индукционной термической обработки, все виды печей, собственные кузнечное и инструментальное производства позволяют производить широкий ассортимент продукции высокого качества и повышенных прочностных характеристик.

Собственный конструкторско-технологический отдел, оснащенный САМ/CAD-программными комплексами и 3D-сканером, дает возможность проектировать изделия любой сложности. Мы постоянно повышаем квалификацию наших сотрудников.



## СОЗДАЕМ НАДЕЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Всю инструментальную оснастку и штампы для объемнойковки мы изготавливаем на современных 4- и 5-координатных обрабатывающих центрах ведущих мировых производителей.

Многоступенчатый контроль качества от заготовки до конечного изделия гарантирует соответствие продукции мировым стандартам.



**АО «Завод Красный Якорь»**



603950, Россия, г. Нижний Новгород,  
Московское ш., д. 120

**+7 (831) 211 55 11**

[sales@redanchor.ru](mailto:sales@redanchor.ru)

# ЦЕПЬ ЛИФТОВАЯ КОМПЕНСИРУЮЩАЯ

Код для заказа: ЦЛО



## → Назначение

Служит уравновешивающим устройством, подвешенным между кабиной и противовесом, предназначенным для нивелирования веса тяговых канатов при движении. Цепь изготавливается из легированной или углеродистой стали и имеет ПВХ-покрытие для шумоизоляции. Прочность и гибкость цепи имеют решающее значение для ее производительности. Такая цепь обеспечивает плавность хода, снижение нагрузки на лебедку и безопасность. Используется в высотных зданиях и скоростных лифтах.

Качественная, правильно установленная и обслуживаемая компенсирующая цепь обеспечивает многочисленные преимущества эксплуатирующей компании: плавную и надежную работу лифта, сокращение числа ремонтов, более длительный срок службы механизмов и компонентов, снижение риска отказов и эксплуатационных опасностей.

## ☰ Варианты исполнения

### Категории материалов

- 1 ..... углеродистая сталь
- 2 ..... легированная сталь

### Стандарт

ГОСТ Р ЕН ..... 818-2-2011

ТУ ..... 12.0173856.015-88

Вид приемки цепей: ОТК

### Покрытие

Негорючее ПВХ-покрытие

## ↕ Геометрические характеристики

Типоразмер цепи d×t	Размеры, мм			Наружный диаметр в ПВХ оплетке В	Минимальный диаметр изгиба	Длина цепи L, м, не менее
	Калибр d	Шаг t	Толщина покрытия (номинальная)			
6×19	6	19	1,2	25	230	100
7×22	7	22	1,2	27	240	100
8×23	8	23	1,2	31	260	100
9×27	9	27	1,2	34	280	100
10×30	10	30	1,2	40	280	100
11×31	11	31	1,2	40	280	100

## ↕ Механические свойства

Типоразмер цепи d×t	Теоретическая масса цепи, кг/м		Нагрузка, кН	
	Без оболочки	В оболочке	Пробная, не менее	Разрушающая, не менее
6×19	0,75	0,75	7,7	15,4
7×22	1	1,07	9,9	19,8
8×23	1,35	1,44	14,3	28,6
9×27	1,8	1,92	17,6	35,2
10×30	2,2	2,35	22	44
11×31	2,7	2,9	25,3	50,6

### Внимание!

Цепи лифтовые в оболочке соответствуют классу прочности 3. Применение цепей более высокого класса прочности по запросу потребителя.

### Как заказать?

**ЦЛО-9×86-100** ЦЛО — цепь для лифта в оболочке ПВХ **9×86** — типоразмер цепи  
100 — длина цепи 100 м.

К заказу принимаются ЦЛО в штуках, например, 2 шт. ЦЛО-9×86-100.

# ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ «ЗАВОДА КРАСНЫЙ ЯКОРЬ»

## ЯКОРНЫЕ ЦЕПИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Якорные цепи
- Стопоры якорной цепи
- Комплектующие (вертлюги, вертлюг-скобы, звенья соединительные, скобы концевые, смычки якорные, промежуточные и коренные)
- Такелажные изделия (скобы, коуши, глаголь-гаки)
- Цепи для причальных сооружений
- Якоря (производятся на литейном производстве нашего поставщика)
- Цепи швартовные

## ЦЕПИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Круглозвенные цепи для конвейеров, перегружателей, струговых установок
- Цепные трассы для скребковых конвейеров в сборе
- Цепи с пониженным вертикальным звеном
- Замки и соединительные звенья
- Комплектующие для подвесных монорельсовых дорог
- Звенья для монтажных работ
- Скребки

## ЦЕПИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Цепи с овальными звеньями
- Цепи с кольцевыми звеньями
- Комплектующие для крепления навесных цепей (серьги, стойки)

## ЦЕПИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Цепи короткозвенные и длиннозвенные
- Цепи высокопрочные
- Цепи для рыболовной промышленности
- Цепи для авиации
- Цепи для многооборотных систем крепления грузов
- Цепи для животноводства
- Цепи общего назначения

## ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ

- Цепные стопы (ветвевые, петлевые)
- Звенья соединительные разъемные
- Цепи тяговые
- Строп для офшорных контейнеров
- Цепи грузовые

## ЭЛЕВАТОРНЫЕ ЦЕПИ

- Элеваторные цепи
- Соединительные звенья ТКФ
- Крепление элеваторного ковша
- Соединительные звенья с зажимами
- Сменный зуб элеваторного колеса (звездочки)

**АО «Завод Красный Якорь»**

Россия, 603950, г. Нижний Новгород,  
Московское ш., д. 120

**+7 (831) 211-55-11**

[sales@redanchor.ru](mailto:sales@redanchor.ru)

Управление качеством

**+7 (831) 211-55-14**

Отдел продаж

**+7 (831) 211-55-05**



[WWW.REDANCHOR.RU](http://WWW.REDANCHOR.RU)